

BAVONA



PERGOLA & PAVILJONG

**MODULÄRT OCH FLEXIBELT SYSTEM
MED VÄV ELLER LAMELLER**




BAVONA TP6100 SOFTTOP | TP6500 HARDTOP | TP6600 HARD



Takvariant Softtop



Patenterat saxsystem



Dräneringsledning Hardtop




- Elegant sol- och regnskyddslösning
- Lätt rostfäll aluminiumkonstruktion i kubformat utförande
- Patenterad vikbar markis med vattentät PVC-duk (Softtop)
- Patentet garanterar en slimmad konstruktion med hög vindtålighet
- Många olika monteringsmöjligheter: fristående eller montering å väggar eller i hörn
- Standard motor
- Integrerad dränering i stolparna (dold)


Tillval: löstagbar, dimbar LED-belysning på vattenrännan (direkt/indirekt); skjutbara glas på sidorna och framtill; systemgolv i aluminium SB4700 (I.S.L.A. Concept)

TP6100 Softtop

 min. 200 cm
 max. 500 cm


 min. 200 cm
 max. 600 cm

 Stolphöjd
 max. 277 cm


 Beroende på produkt och utförande kan vindhållfasthetsklassen variera



Enhet i ritningarna är i millimeter




TP6100 Sidovy



TP6100 Sidovy (detaljer dukförvaring)



LED-belysning



Klimatiseringseffekt Hardtop



Sammankopplingsbar TP6600 Hardtop

- Modulärt pergolasystem med aluminiumlameller som kan justeras upp till 115°
- Upp till tio moduler kan kopplas sömlöst till varandra på bredden och på längden (TP6600)
- Klimatiseringseffekt ger naturlig luftcirkulation
- Flera monteringsmöjligheter: Fristående montering eller på väggen/taket
- Motor som standard
- Lamellsidokåpa av formfast aluminium för lång livslängd
- Integrerad dränering genom stolparna (dold)
- Skummattor i vattenrännan förhindrar att vattendraineringarna täpps igen

Tillval: Temperaturövervakad styrning förhindrar att lamellerna fryser fast. Dimbar belysning i lamellerna eller på ramen (direkt eller indirekt), kan kompletteras med inglasade sidor/sidosolskydd.

TP6500 Hardtop

| | |
|--|-----------------------------|
| | min. 200 cm max. 600 cm* |
| | min. 200 cm max. 600 cm |

*från 451 cm med 2 takmoduler

| | |
|--|--------------------------|
| | Stolphöjd max. 277 cm |
|--|--------------------------|

| | |
|--|---|
| | Beroende på produkt och utförande kan vindhållfasthetsklassen variera |
|--|---|



TP6600 Hardtop sammankopplad




| | |
|--|--------------------------------------|
| | min. 200 cm max. 400 cm |
| | min. 200 cm max. 600 cm per modul |


BAVONA TP6600 Hardtop är inte avsedd för systemgolv.

| | |
|--|--------------------------|
| | Stolphöjd max. 277 cm |
|--|--------------------------|

| | |
|--|---|
| | Beroende på produkt och utförande kan vindhållfasthetsklassen variera |
|--|---|



TP6500 Sidovy



TP6600 sidovy över sammankopplade system



COLORS

Upptäck de olika alternativen när du väljer ramfärger.



FABRICS

Välj från ett omfattande utbud av material och färger.



ELECTRICS

Mer bekvämlighet tack vare de automatiska kontroll- och belysningssystemen.



**NJUT AV TERRASSEN –
I ALLA VÄDER**